

Casseforti a mobile

Serie Basic N3850A

Cassaforte a mobile con Serratura Digitale Elettronica Motorizzata




Caratteristiche

- Realizzata con tecnologia Laser System.
- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce dii taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Struttura in acciaio speciale di alto spessore 8 mm
- Apertura a tutto vano
- Cerniera maggiorata con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza
- Fori di ancoraggio su Fondo e su Schiena
- Forniti con tasselli di fissaggio
- Ripiani removibili

Sistema di Chiusura

- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Microprocessore con tecnologia proprietaria
- Catenacci in Acciaio Carbonitrurato e Nichelato, diametro 22 mm
- Codice Utente da 6 a 10 cifre o lettere
- Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento
- Alimentazione tramite 1 batteria Alcaline 9 Volts (NO batterie ricaricabili)
- Blocco tastiera (20") dopo 3 immissioni di codici errate
- Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera.

Codici e informazioni di prodotto



Codice	Misure mm						
	Esterne	Interne	Catenacci	Ripiani	i Unità di Vendita	Peso Kg	Volume Lt
	LPH	LPH					
N3851A	280*180*200	274*174*157	2	1	1	9,0	7,50
N3853A	375*260*300	369*254*249	2 + 2	1	1	19,5	23,40
N3856A	470*300*350	464*294*299	2 + 2	1	1	28,0	40,80
N3857A	416*500*400	410*494*344	2 + 2	2	1	37,0	69,70