

## Casseforti Monolitiche

### Serie 330

Casseforti di Sicurezza Monolitiche a mobile








#### Caratteristiche

- Struttura monolitica in acciaio speciale
- Spessore Corpo 10 mm su tutti i 6 lati
- Porta rinforzata antitrapano Acciaio/Manganese di 6 + 2 mm
- Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (4+4)
- Finitura Blu autoraggrizzante a forno
- Opzionale: base di supporto altezza 20 cm

#### Sistema di Chiusura

- Serratura Digitale Elettronica KABA, ad Alta Sicurezza Certificata VDS grado II, CNPP, SIS e UL
- Serratura elettronica autoalimentata che permette la completa indipendenza da alimentazione esterna o a batterie.
- Tastiera a 10 tasti numerici + 2 tasti funzione
- Blocco anti-manipolazione dopo 5 tentativi errati (la serratura si pone in autoprotezione per 3 minuti)
- Optional: Sblocco con Doppio Codice, per poter aprire la porta occorrono 2 codici congiunti, 2 operatori (controllo reciproco)
- Ingombro esterno spessore 40 mm.
- Omologata VDS grado II, CNPP, SIS e UL

# Codici e informazioni di prodotto



Codice	Misure mm						
	Esterne	Interne	Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso Kg	Volume Lt
	LPH	LPH					
331	330*290*225	310*235*205	2	1	1	38,0	15,00
332	360*320*225	340*265*205	2	1	1	42,0	18,50
333	400*340*245	380*285*225	2	1	1	50,5	24,40
334	420*370*284	400*315*2642	2 + 2	1	1	62,0	33,30
335	490*400*324	470*345*304	3 + 2	1	1	76,5	49,30
336	490*500*424	470*445*404	3 + 2	1	1	105,0	84,50
338	580*500*700	560*445*680	4 + 2	2	1	180,0	169,50
339	580*500*900	560*445*880	4 + 2	2	1	205,0	219,30