

Quando non vuoi rischiare,
fidati solo di **STARK**.



Ingegneria, soluzioni e **qualità italiana.**

dal 1991
STARK

La sicurezza scolpita con il laser.



Stark, divisione forniture ferramenta - CASSEFORTI, è azienda leader nella progettazione e produzione e commercializzazione di casseforti e sistemi di sicurezza passiva ad uso domestico e commerciale che vanta un'esperienza del proprio gruppo di oltre 50 anni nel campo della carpenteria. Stark ha introdotto per prima, sin dagli inizi degli anni '90, la tecnologia di taglio laser nell'ambito della produzione di casseforti e, recentemente la sua evoluzione grazie al taglio 3D.

Oggi Stark è simbolo di qualità e stile, sia nel mercato nazionale che internazionale. Fondata nel 1991, la sua struttura tecnica ed operativa è in costante evoluzione, il settore Ricerca & Sviluppo costituisce una risorsa strategica per la creazione di soluzioni tecnologiche più avanzate per tutti coloro che necessitano di soluzioni performanti per contrastare efficacemente l'evolversi delle tecniche di rapina e furto.

Implementando tutti gli standard qualitativi, di sistema e di prodotto, ed erogando servizi a 360°, il gruppo ha scelto di distinguersi per professionalità e qualità. L'esperienza maturata sul campo, le importanti risorse logistiche, le competenze tecniche e la struttura all'avanguardia garantiscono, fin dall'inizio del progetto, l'affidabilità dell'azienda e del prodotto conforme, ciascuno secondo le specifiche normative di riferimento.

200CCE



250CCE



3200CCE



3250CCE



Codice	Descrizione	Misure Esterne L*P*H	Misure Interne L*P*H
200CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 0	260*150*180	240*97*160
201CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 1	310*150*210	290*97*190
201PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 1 PROFONDA	310*195*210	290*142*190
202CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 2	360*195*230	340*142*210
202PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 2 PROFONDA	360*240*230	340*187*210
203CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 3	400*195*250	380*142*230
203PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 3 PROFONDA	400*240*250	380*187*230
204CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 4	420*195*280	400*142*260
204PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 4 PROFONDA	420*240*280	400*187*260
205CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 5	490*195*320	470*142*300
205PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 5 PROFONDA	490*240*320	470*187*300
206CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 6	490*220*420	470*167*400
206PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 6 PROFONDA	490*280*420	470*227*400
207CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 7	442*220*615	422*167*595
207PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA A 7 LEVE MISURA 7 PROFONDA	442*280*615	422*227*595
251CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 1	310*150*210	290*97*190
251PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 1 PROFONDA	310*195*210	290*142*190
252CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 2	360*195*230	340*142*210
252PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 2 PROFONDA	360*240*230	340*187*210
253CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 3	400*195*250	380*142*230
253PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 3 PROFONDA	400*240*250	380*187*230
254CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 4	420*195*280	400*142*260
254PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 4 PROFONDA	420*240*280	400*187*260
255CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 5	490*195*320	470*142*300
255PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 5 PROFONDA	490*240*320	470*187*300
256CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 6	490*220*420	470*167*400
256PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 6 PROFONDA	490*280*420	470*227*400
257CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 7	442*220*615	422*167*595
257PCCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 7 PROFONDA	442*280*615	422*227*595
3202CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA DOPPIA MAPPA A 7 LEVE MISURA 2	370*320*240	330*252*225
3204CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA DOPPIA MAPPA A 7 LEVE MISURA 4	430*370*290	390*302*275
3205CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA DOPPIA MAPPA A 7 LEVE MISURA 5	500*400*330	460*332*315
3207CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA DOPPIA MAPPA A 7 LEVE MISURA 7	410*400*570	370*332*555
3252CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 2	370*320*240	330*252*225
3254CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 4	430*370*290	390*302*275
3255CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 5	500*400*330	460*332*315
3257CCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE CASSAFORTISSIMA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 7	410*400*570	370*332*555


LASER SYSTEM

CASSAFORTISSIMA™



ANTISFONDAMENTO 45°

Grazie al taglio laser 3D a 45° tra porta e cornice garantisce l'impossibilità di sfondamento con mazza



ANTITAGLIO
Spessore porta 10+10 mm

Grazie ad una piastra da 10 mm di rinforzo: resiste al taglio con disco abrasivo.

Certificazione versione a Muro e a Mobile:




Disponibile nelle versioni a Muro e a Mobile, con chiusura meccanica o elettronica: visita il nostro sito e scopri tutti i modelli!




LASER SYSTEM

KONIKA®



ANTISFONDAMENTO 45°

Grazie al taglio laser 3D a 45° tra porta e cornice garantisce l'impossibilità di sfondamento con mazza



Certificazione versione a Mobile:



Certificazione versione a Muro:



Disponibile nelle versioni a Muro e a Mobile, con chiusura meccanica o elettronica: visita il nostro sito e scopri tutti i modelli!



1200CE



1250CE



3200TKCE



3250TKCE



Codice	Descrizione	Misure Esterne L*P*H	Misure Interne L*P*H
1200CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 0	260*150*180	240*97*160
1201CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 1	310*150*210	290*97*190
1201PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 1 PROFONDA	310*195*210	290*142*190
1202CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 2	360*195*230	340*142*210
1202PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 2 PROFONDA	360*240*230	340*187*210
1203CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 3	400*195*250	380*142*230
1203PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 3 PROFONDA	400*240*250	380*187*230
1204CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 4	420*195*280	400*142*260
1204PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 4 PROFONDA	420*240*280	400*187*260
1205CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 5	490*195*320	470*142*300
1205PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 5 PROFONDA	490*240*320	470*187*300
1206CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 6	490*220*420	470*167*400
1206PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 6 PROFONDA	490*280*420	470*227*400
1207CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 7	442*220*615	422*167*595
1207PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA A CHIAVE DOPPIA MAPPA FEMMINA A 7 LEVE MISURA 7 PROFONDA	442*280*615	422*227*595
1251CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 1	310*150*210	290*97*190
1251PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 1 PROFONDA	310*195*210	290*142*190
1252CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 2	360*195*230	340*142*210
1252PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 2 PROFONDA	360*240*230	340*187*210
1253CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 3	400*195*250	380*142*230
1253PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 3 PROFONDA	400*240*250	380*187*230
1254CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 4	420*195*280	400*142*260
1254PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 4 PROFONDA	420*240*280	400*187*260
1255CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 5	490*195*320	470*142*300
1255PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 5 PROFONDA	490*240*320	470*187*300
1256CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 6	490*220*420	470*167*400
1256PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 6 PROFONDA	490*280*420	470*227*400
1257CE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 7	442*220*615	422*167*595
1257PCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MURO KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 7 PROFONDA	442*280*615	422*227*595
3202TKCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE KONIKA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA DOPPIA MAPPA A 7 LEVE MISURA 2	370*320*240	330*252*225
3204TKCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE KONIKA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA DOPPIA MAPPA A 7 LEVE MISURA 4	430*370*290	390*302*275
3205TKCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE KONIKA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA DOPPIA MAPPA A 7 LEVE MISURA 5	500*400*330	460*332*315
3207TKCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE KONIKA CON SERRATURA A CHIAVE FEMMINA DOPPIA MAPPA A 7 LEVE MISURA 7	410*400*570	370*332*555
3252TKCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 2	370*320*240	330*252*225
3254TKCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 4	430*370*290	390*302*275
3255TKCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 5	500*400*330	460*332*315
3257TKCE	CASSAFORTE CERTIFICATA A MOBILE KONIKA CON SERRATURA ELETTRONICA MOTORIZZATA MISURA 7	410*400*570	370*332*555

dal 1991

STARK

Stark s.r.l.

Via Provinciale Nord, 36 - 42017 Novellara (RE) Italy
Tel. 0039 0522 653745 - P.IVA 01463290351

www.starksafes.com

commercialeferramenta@starksafes.com
sales@starksafes.com
assistenza@starksafes.com
amministrazione@starksafes.com

